

NIEDERSCHRIFT

über die 4. Sitzung des Orsrates Wendessen am Donnerstag, 20.09.2012

Beginn: 19:36 Uhr

Ende: 22:26 Uhr

Tagungsort: Gebäude der alten Schule (Feuerwehrunterkunft), Kirchring, 38300 Wolfenbüttel

Anwesend:

Ortsbürgermeister

Herr Klaus-Martin Jungkurth

Stellv. Ortsbürgermeisterin

Frau Dagmar Asche

Ortsratsmitglieder

Herr Detlev Quidde

Herr Thomas Rettberg

Frau Annett Ruprecht

Protokollführer

Herr Kai Kratschmer

zusätzlich im öffentlichen Teil

1 Pressevertreter

17 Zuhörer

TAGESORDNUNG

I. Öffentliche Sitzung

- Punkt 1) Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Beschlussfähigkeit
- Punkt 2) Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Orsrates Wendessen am 14.06.2012
- Punkt 3) Integriertes Hochwasserschutzkonzept "Nördliches Harzvorland Teilbereich 1 Oker"
Vorlage: 0258/2012
- Punkt 4) Verkehrssituation am "Ahlumer Weg" hier: Ausfahrt aus der Straße "Am Gute" und Fußgängerquerung "Ahlumer Weg"
- Punkt 5) Erneuerung abgängiger Bäume im alten Ortskern und im Baugebiet "Am Rittergute"
- Punkt 6) Sachstandsbericht Baugebiete und Ansiedlung Verbrauchermarkt
- Punkt 7) Ehemalige Schule auf dem Grundstück Kirchring 5
hier: Benutzungsordnung
Vorlage: 0267/2012
- Punkt 8) Ergebnisse Bürgerbefragung zum Windpark Ahlum/ Dettum
- Punkt 9) Einwohnerfragestunde
- Punkt 10) Mitteilungen und Anfragen

I. Öffentliche Sitzung

Punkt 1) Eröffnung der Sitzung, Feststellen der ordnungsgemäßen Ladung sowie der Beschlussfähigkeit

Ortsbürgermeister Jungkurth eröffnet die Sitzung um 19:36 Uhr und stellt die ordnungsgemäße Ladung sowie die Beschlussfähigkeit fest.

Anstelle von Herrn Ahl wird Herr Kratschmer die Protokollführung übernehmen.

Punkt 2) Genehmigung der Niederschrift über die 3. Sitzung des Ortsrates Wendessen am 14.06.2012

Das Protokoll der 3. Sitzung des Ortsrates Wendessen vom 14.06.2012 wird ohne weitere Beanstandung einstimmig genehmigt.

Punkt 3) Integriertes Hochwasserschutzkonzept "Nördliches Harzvorland Teilbereich 1 Oker" Vorlage: 0258/2012

Der Leiter des Amtes für Stadtentwicklung, Planen und Bauen, Herr Willms, stellt mit Unterstützung von Herrn Simon (Ing.-Büro Fugro), den Anwesenden den aktuellen Planungsstand des aufzustellenden Hochwasserschutzkonzepts vor

Herr Willms macht dabei deutlich, dass die zum jetzigen Zeitpunkt für den Bereich Wendessen bestehenden Maßnahmen, d.h. die Errichtung eines 60 Meter langen, max. 70 cm hohen Dammes sowie die Einrichtung eines Schöpfwerkes im Bereich der Eisenbahnschienen den bisherigen Planstand widerspiegeln. Dieser kann sich allerdings nach der Umsetzung von Maßnahmen in südlicheren Bereichen der Oker noch ändern.

Im Anschluss beantworten die beiden Vortragenden diverse Fragen der Anwesenden.

Abschließend weist der Ortsrat darauf hin, dass es in der Begründung zu Punkt 2 des Beschlussvorschlages anstelle von „Hochwasserrückhaltebecken Wendessen“ richtigerweise „Linienschutz Wendessen“ heißen müsse.

Unter Berücksichtigung dieser Änderung beschließt der Ortsrat vorlagengemäß und einstimmig.

Punkt 4) Verkehrssituation am "Ahlumer Weg" hier: Ausfahrt aus der Straße "Am Gute" und Fußgängerquerung "Ahlumer Weg"

Herr Ortsbürgermeister Jungkurth führt aus, dass aus seiner Sicht die Verkehrssituation im Bereich des Ahlumer Weges aktuell mit 4 Problemen behaftet sei:

- Ausfahrt aus Straße „Am Gute“

Aufgrund der schlechten Einsichtnahmemöglichkeit bei der Ausfahrt aus der Straße „Am Gute“ in linker Richtung fasst der Ortsrat einstimmig folgenden Beschluss:

„Der Ortsrat beantragt die Einrichtung eines Verkehrsspiegels, der den Einblick in die Straße „Ahlumer Weg“ in Richtung Ampelkreuzung bei der Ausfahrt aus der Straße „Am Gute“ ermöglicht.“

- Verkehrsbelastung

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung bittet der Ortsrat die Stadtverwaltung, Abteilung 332 – Öffentliche Sicherheit, zu prüfen, ob es möglich ist, zusätzlich einen Fußgängerüberweg, möglichst im Bereich der Einmündung der Straße Schustergasse, zu installieren.

- Bushaltestelle (Stadtauswärts)

Herr Ortsbürgermeister Jungkurth berichtet, dass beim Ausstieg aus einem Bus an besagter Haltestelle die Barrierefreiheit aufgrund eines Höhenabfalls zwischen Ausstieg und Fußweg nicht gegeben ist. Aufgrund der Kürze der Haltebucht ist ein Heranfahren des Buses an den Bord nicht möglich. Eine Ausstattung der Haltestelle mit „Kasseler Bord“ ist nicht erfolgt. Dadurch ergeben sich insbesondere für ältere Bürger Probleme.

Nach eingehender Diskussion wird die Verwaltung, Abteilung 332, gebeten, Umsetzung bzw. Abhilfemöglichkeit zu prüfen. Der Vorschlag des Orsrates ist die Verlegung der Bushaltestelle in Richtung Osten, oberhalb der Einmündung Dorfstraße.

- Straßenschäden

Aufgrund von Straßenausbesserungsarbeiten, die vor ca. 2 Jahren durchgeführt wurden, ist nunmehr die Höhengleichheit nicht mehr gegeben, was bei einer Befahrung, z.Z. in Folge der Rübenabfuhr und des Verkehrs mit leeren LKW verstärkt, Lärm verursacht. Die Stadtverwaltung, Abteilung 660 – Tiefbau, wird gebeten, die Auswirkungen zu überprüfen und ggf. Abhilfe zu schaffen.

Punkt 5) Erneuerung abgängiger Bäume im alten Ortskern und im Baugebiet "Am Rittergute"

Die Kastanie vor der Kirche wird lt. Aussage von Herrn Trautwein (SBW) im Herbst gefällt und kann dann ersetzt werden.

Der Ortsrat behält sich dabei ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Ersatzbaumes vor und wird darüber in der nächsten Sitzung entscheiden.

Die abgängigen Bäume im Bereich „Am Rittergute“ werden von der bauausführenden Firma ausgetaucht.

Bezüglich der Frage in TOP 4 des Protokolls der 3. Sitzung des Orsrates, antwortete Herr Trautwein, dass die Grünfläche in Zukunft intensiver gemäht werde.

Punkt 6) Sachstandsbericht Baugebiete und Ansiedlung Verbrauchermarkt

Herr Ortsbürgermeister Jungkurth und Herr Willms berichten über den aktuellen Stand.

Punkt 7) Ehemalige Schule auf dem Grundstück Kirchring 5 hier: Benutzungsordnung Vorlage: 0267/2012

Herr Ortsbürgermeister Jungkurth berichtet, dass die Verwaltung dem Vorschlag des Orsrates für die Aufstellung einer Benutzungsordnung bis auf kleinere, inhaltliche Ergänzungen gefolgt sei, jedoch noch Klärungsbedarf hinsichtlich der organisatorischen Umsetzung bestehe.

Insofern wird das Datum des Inkrafttretens auf den 01.01.2013 geändert. Des Weiteren vertagte sich der Ortsrat in dieser Sache bis zur nächsten Sitzung.

Punkt 8) Ergebnisse Bürgerbefragung zum Windpark Ahlum/ Dettum

Herr Ortsbürgermeister Jungkurth berichtet über den Ausgang über den Ausgang der Bürgerbefragung, insbesondere im Wahlbezirk Wendessen (99 Ja- und 57 Nein-Stimmen).

Punkt 9) Einwohnerfragestunde

Der Ortsrat beantwortet Fragen aus den Reihen der Gäste.

Punkt 10) Mitteilungen und Anfragen

Herr Drahn (Dez. III) benachrichtigte **Herrn Ortsbürgermeister Jungkurth** davon, dass er den vorzeitigen Maßnahmenbeginn für die Errichtung einer Beleuchtungsanlage für den Fußballplatz-B unter Vorbehalt der Aufnahme des Antrages in den Haushalt 2013 genehmigen und die Stadt die vom SV Wendessen verauslagten Kosten im nächsten Jahr erstatten werde.

Herr Ortsbürgermeister Jungkurth beendet die Sitzung um 22:26 Uhr.



Klaus-Martin Jungkurth
Ortsbürgermeister/in



Kai Kratschmer
Protokollführer/in